
Bonamico
Vass6R05s111-115
1354Mtp2
Collection Vassal-Montpellier
Cl 12 Ll14A6
Bonamico





Désignation : Bonamico

Clos 12 Planche 14 Côté A N°6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7.9.59
P - 2+4

Chargé :

S.
faibles { 1
2

3 2

4 5

5 0

Désignation Bonamico

Clos 12 Planche 14 Côté A N° 6

Vigueur : 4

Date de mâturité 29.8.60

Charge +4 p.2

S. 1 } faibles
2

3 5

4 2

5 4

Désignation Bonamico

Clos 12 Planche 14 Côté A N°6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 11.9.61 +5

Pourriture : 0

Chargé :

S. 1 0

2 0

3 3

4 1

5 0

Année . 1958 Bonamico

N° .... Planche Cl.12 Pl14 A6 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/3							
1 (bouture)									
2 (bouture)									
3	2	2	x						
4	1	1	x						
5	2	2	x						

Ière D le 17-3-58 -6

Année : 1959 Bonamico

Emplacement: Cl 12 Pl14 A6

	Nombre total	DATES								
		16.3	19.3							
1 (faible)										
2 (faible)										
3	3	1	2							
4	1	0	1							
5	3	1	3							
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

D le 19-3-59 +3

Année : 1960

Nº . Cl 1 2 Pl 1 4 A 6 . Planche Bonamico . Côté .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18/3	21.3				
1 faibles									
2									
3	5	1	2	2	4 x				
4	3	0	0	0	2 .				
5	4	0	0	0	3 x	D le	20-3-60x		

+10

Année : 1961

Emplacement : 12 . 14 A 6 Bonamico

	Nombre total	DATES								
		9.3	13.3	16-3	20.3					
1	faibles									
2										
3	10	2	3	4	6 x					
4	5	0	0	2	3 x					
5	6	1	3	4	4 x					
6										
7						D le 18-3-61x				
8										
9						+12				
10										

Désignation : Bonamico.

VASSAL Cl 12 Planche 14 Côté A N° 6 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Bonamico

VASSAL cl 12 Planche 14 côté A N°6 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Augel & Audren le 16.6.1958

Bonamico

N° ordre

Désignation :

VASSAL 12 Planche 17 côté A N° 6 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - à la base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel S Andrew le 16-6-1958

N° ordre

Désignation Bonamico

VASSAL CL 12 Planche 14 côté A n° 6 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - //
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Andrieu le 25-6-1958

Nº d'ordre

Désignation Bonamico

VASSAL Q12 planche M côté A Nº 6 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) (légt) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....Bonamico.........................

Planche .... côté ..IX..8 A 1. rang .... souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8 cm..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

Nº d'ordre : 1354.08 . . . . Désignation : Bonamico . . . .

Origine : . . . .

Emplacement Cl 12 Pl 14 A 6 . . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58.